Sirius SL-200
Узел отлива. Исполнение 1 (оцинковка)



2. SP-1.2 – Профиль H
5. SP-1.5 – Профиль L малый
20. SP-5.5 – Профиль отлива
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ЛПИСИЭС»
ЩЕЛКОВО
ДЛЯ ПИСЕМ
23.03.2012г



2. SP-1.2 – Профиль H
5. SP-1.5 – Профиль L малый
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



2. SP-1.2 – Профиль H
19. SP-5.4 – Профиль откоса
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)
*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ЦНИИСЭС»
ЦНИИСК
ДЛЯ ПИСЕМ
23.03.2012



2. SP-1.2 – Профиль H
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



2. SP-1.2 – Профиль H
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



2. SP-1.2 – Профиль Н
19. SP-5.4 – Профиль откоса
33. KL-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)
*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



* - Заваливается на сторону

2. SP-1.2 – Профиль H
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
33. KL-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



2. SP-1.2 – Профиль H
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
33. KL-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



1. SP-1.1 – Профиль T
5. SP-1.5 – Профиль L малый
20. SP-5.5 – Профиль отлива
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

Sirius SL-201
Узел отлива. Исполнение 2 (композит)



1. SP-1.1 – Профиль T
5. SP-1.5 – Профиль L малый
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛПИСИЗС ЦНИИСК» ДЛЯ ПИСЕМ 23.02.2017



1. SP-1.1 – Профиль T
19. SP-5.4 – Профиль откоса
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



ЛПИСИЭС ЛПИИСК ДЛЯ ПИСЕМ

* - За дополнительную плату

1. SP-1.1 – Профиль T
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



1. SP-1.1 – Профиль T
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



1. SP-1.1 – Профиль Т
19. SP-5.4 – Профиль откоса
33. KL-110M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



* Заваливается по всю ширину крайней

1. SP-1.1 – Профиль Т
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
33. KL-110M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «ЛПИСИЭС» ДЛЯ ПИСЕМ



1. SP-1.1 – Профиль T
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
33. KL-110M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
50. SD-7.3 – Салазка внешняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

Sirius SP-200
Узел отлива. Исполнение 1 (оцинковка)



5. SP-1.5 – Профиль L малый
9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
20. SP-5.5 – Профиль отлива
35. КР-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



5. SP-1.5 – Профиль L малый
9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
35. KP-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
19. SP-5.4 – Профиль откоса
35. KP-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9 1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



* - Заказ клиента

9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
35. KP-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
35. KP-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
19. SP-5.4 – Профиль откоса
37. KP-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)
*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;

Sirius SP-200
Верхний откос. Исполнение 2 (композит)



* - Заполняется

9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
37. KP-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
37. КР-150М – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

Sirius SH-200
Узел отлива. Исполнение 1 (оцинковка)



5. SP-1.5 – Профиль L малый
9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
20. SP-5.5 – Профиль отлива
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

ЦНИИСК
03.03.2022

Sirius SH-200
Узел отлива. Исполнение 2 (композит)



5. SP-1.5 – Профиль L малый
9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛПИСИЭС ЦНИИСК» ДЛЯ ПИСЕМ 23.03.2012



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
19. SP-5.4 – Профиль откоса
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



* - завальцовка

9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

Sirius SH-200
Боковой откос. Исполнение 3 (композит)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
19. SP-5.4 – Профиль откоса
39. КР-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*размеры выступов/бортиков согласно Таблицы, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;



* - заваль чевой

9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)



9. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
16. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
39. KP-150 – Кронштейн высотный КН
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

Sirius SL-200
Боковой откос. Исполнение 1 (оцинковка)



2. SP-1.2 – Профиль Н
19. SP-5.4 – Профиль откоса
31. KL-150У – Кронштейн Усиленный
46. SD-9.1 – Терморазрыв большой
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)
*в качестве материала для накладной облицовки поверх противопожарного короба/откоса может быть использован листовой алюминий;

Sirius SL-200
Верхний откос. Исполнение 1 (оцинковка)



2. SP-1.2 – Профиль Н
19. SP-5.4 – Профиль откоса
33. KL-150M – Кронштейн Малый
47. SD-9.2 – Терморазрыв малый
48. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
49. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
51. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*В качестве материала для накладной облицовки поверх противопожарного короба/откоса может быть использован листовой алюминий;

Sirius SL-200
Боковой откос. Исполнение 5 (композит)



2. SP-1.2 – Профиль H
22. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
37. KL-150У – Кронштейн Усиленный
52. SD-9.1 – Терморазрыв большой
54. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
55. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
57. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*в качестве материала для накладной облицовки поверх противопожарного короба/откоса может быть использован листовой алюминий;

Sirius SP-200
Боковой откос. Исполнение 5 (композит)



10. SP-2.4 – Профиль П усиленный композит
22. SP-5.1 – Профиль F стыковочный
41. КР-150У – Кронштейн Усиленный
52. SD-9.1 – Терморазрыв большой
54. SD-7.1 – Крепитель кассеты универсальный
55. SD-7.2 – Салазка внутренняя со штифтом
57. SD-7.4 – Шайба-пластина (НЕ устанавливается при использовании дюбеля с пресс-шайбой)

*в качестве материала для накладной облицовки поверх противопожарного короба/откоса может быть использован листовой алюминий;

Sirius SL-200

Верхний откос. Исполнение 2 (оцинковка)



2. SP-1.2 - Профиль Н
25. SP-5.4 - Профиль откоса
39. KL-150M - Кронштейн Малый
53. SD-9.2 - Терморазрыв малый
54. SD-7.1 - Крепитель кассеты универсальный
55. SD-7.2 - Салазка внутренняя со штифтом

Согласовано
«ЦНИИСК»
2014г

Sirius SL-200

Узел отлива. Исполнение 1 (оцинковка)



2. SP-1.2 - Профиль H
5. SP-1.5 - Профиль L малый
26. SP-5.5 - Профиль отлива
37. KL-150У - Кронштейн Усиленный
52. SD-9.1 - Терморазрыв большой
54. SD-7.1 - Крепитель кассеты универсальный
55. SD-7.2 - Салазка внутренняя со штифтом

Sirius SL-200
Верхний откос. Исполнение 3



2. SP-1.2 - Профиль Н
25. SP-5.4 - Профиль откоса
39. KL-150M - Кронштейн Малый
53. SD-9.2 - Терморазрыв малый
54. SD-7.1 - Крепитель кассеты универсальный
55. SD-7.2 - Салазка внутренняя со штифтом

11.02.2016г